

**VERHUURPRIJSLIJST
2011/2012**

Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden



media service maastricht

audiovisuele dienstverlening

impact by perfection

**de zekerheid van een
vlekkeloze AV-presentatie**



Voor al uw AudioVisuele Verhuuraanvragen:

Watermolen 33
6229 PM Maastricht

Postbus 1061
6201 BB Maastricht

Telefoon & Fax:

T. 043 – 356 01 53
F. 043 – 367 09 28

Email:

verhuur@mediaservicemaastricht.nl

info@mediaservicemaastricht.nl

verkoop@mediaservicemaastricht.nl



Website & Webshop:

www.mediaservicemaastricht.nl

www.mediaserv.nl

www.av4you-shop.nl

INHOUDSOPGAVE

Paragraaf:	Omschrijving:
1.	INLEIDING
2.	PROJECTIE
2.1.	DATA/VIDEOPROJECTOREN (BEAMERS)
2.1.1.	<i>Lenzen data/videoprojectoren</i>
2.1.2.	<i>Data interfacing</i>
2.1.3.	<i>Datakabels</i>
2.2.	DIAPROJECTOREN (CAROUSEL)
2.2.1.	<i>Objectieven</i>
2.2.2.	<i>Diversen</i>
2.3.	OVERHEADPROJECTOREN
2.4.	FILMPROJECTOREN
2.5.	PROJECTIESCHERMEN
2.6.	PROJECTIETAFELS
2.7.	ACCESSOIRES
3.	NOTEBOOKS
4.	FLATSCREENS / SMARTBOARD / WALL DISPLAY
4.1.	FLATSCREENS 42 + 50 INCH
4.2.	SMARTBOARD RETRO PROJECTOR
4.3.	DIGITAL BOARD / WALL DISPLAY
4.4.	DIGITALE VISUALIZER
5.	AUDIO
5.1.	AUDIO PROCESSORS
5.2.	EQUALIZERS
5.3.	MENGTAFELS / VOORVERSTERKERS
5.3.1.	<i>Mengtafels / Mixers</i>
5.3.2.	<i>Microfoonmixers</i>
5.3.3.	<i>Automatische microfoonmixers</i>
5.3.4.	<i>Mengversterkers / Complete Geluidsets</i>
5.4.	EINDVERSTERKERS
5.5.	LUIDSPREKERS
5.5.1.	<i>Luidsprekers algemeen</i>
5.5.2.	<i>Actieve luidsprekers – Megafoon</i>
5.6.	MICROFOONS
5.6.1.	<i>Intercom Systeem</i>
5.6.2.	<i>Dynamische microfoons</i>
5.6.3.	<i>Condensator microfoons</i>
5.6.4.	<i>Draadloze microfoonsets</i>
5.6.5.	<i>Luidspreker- & microfoonstatieven</i>

- 5.7. **DISCUSSIE INSTALLATIES**
- 5.8. **AUDIOAPPARATUUR**
 - 5.8.1. *Taperecorders*
 - 5.8.2. *Cassetterecorders*
 - 5.8.3. *CD-spelers*
 - 5.8.4. *Digitale Afspeel- & Opname- Apparatuur*
- 5.9. **TOLK- / VERTAALINSTALLATIES**

- 6. **VIDEO**
- 6.1. **VIDEORECORDERS / PLAYERS**
- 6.2. **DVD-PLAYERS / DV-RECORDERS**
- 6.3. **VIDEO VERDELERS – SWITCHER - REGIESET**
 - 6.3.1. *Video verdelers*
 - 6.3.2. *Videoswitcher & Videoregieset*
- 6.4. **MONITOREN**
- 6.5. **VIDEOCAMERA'S**
 - 6.5.1. *Camera's 1CCD en 3CCD*
 - 6.5.2. *Camera statieven*
- 6.6 ***HD Video- & Voiceconferencing***

- 7. **INTERACTIVE VOTING SYSTEM IVS® RF**

- 8. **(VIDEO-) LICHT & TRUSS**

- 9. **EDIT-SUITE**
- 9.1. **STUDIOWERKZAAMHEDEN, ENCODEREN, DUPLICEREN**

Paragraaf:	Omschrijving:
------------	---------------

- | | |
|-------|--------------------------------|
| 10. | TRANSPORTKOSTEN |
| 11. | UURTARIEVEN PERSONEEL |
| 11.1. | MONTAGE & DEMONTAGE |
| 11.2. | CAMERAMENSEN |
| 11.3. | REPARATIE TECHNICUS |
| 11.4. | PROGRAMMER |
| 11.5. | PROJECT ENGINEER |
| 11.6. | DIVERSEN |
| 12. | ALGEMENE VOORWAARDEN |

1. **INLEIDING**

MediaService Maastricht bv is als full service audiovisueel dienstverlener reeds meer dan 25 jaar een vertrouwde naam in Zuid Limburg en omstreken. Onze klantenkring strekt zich uit van bedrijfs-leven, overheid, provinciale instellingen, gemeenten, universiteiten, ziekenhuizen, hotels, retailers, horeca dienstensector tot particulieren. Mocht u ons nog niet eerder zijn tegen gekomen, sommen wij hierna de belangrijkste bedrijfsactiviteiten voor u op:

- audiovisueel advies
- verhuur, installatie en het bedienen van tijdelijke audiovisuele faciliteiten
- volledige begeleiding (van idee tot uitvoering) van uw evenement, seminar, congres, feest
- verkoop van av apparatuur zoals pro audio, video, projectie, theaterlicht, besturing
- audiovisuele inrichting o.a. bedrijfs-/presentatieruimtes, toonzalen, boardroom, hometheaters
- onderhoud & reparatie

Als full service organisatie bieden wij tevens de volgende aanvullende diensten aan:

- * *Personele assistentie:* het (door onze technici) assisteren c.q. verzorgen van uw audiovisuele presentatie bij o.a. onderwijsbijeenkomsten, open dagen, congressen, symposia, workshops, presentaties, feesten
- * *Encoderen/Dupliceren:* het dupliceren van videomateriaal, normvertalen (PAL, NTSC, SECAM) encoderen/kopiëren van CD, VCD, DVD etc.
- * *AV-studio/Editing:* eigen video edit suite voor montage werkzaamheden, mastering op DVD / CD (of populaire tape formats) etc.

In deze verhuurprijslijst treft u een zeer compleet scala aan audiovisuele apparatuur aan, logisch gerangschikt. De vermelde prijzen zijn de daghuurprijzen in € per stuk exclusief BTW. Voor opbouwdag(en) en bij langere huurperiodes dan 1 dag geldt een kortingsstructuur.

Wij verheugen ons op al uw AudioVisuele (aan-)vragen. Wij werken graag voor u!

Onze binnendienst verhuur is dagelijks bereikbaar via telefoonnummer: **043-3560153**
of per email verhuur@mediaservicemaastricht.nl.

Openingstijden:

Op werkdagen: tussen 8 en 17 uur
Op zaterdag, zon- en feestdagen: alleen op afspraak

Voor dringende gevallen zijn we 24 uur per dag bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer (in avonden en weekenden wordt u automatisch doorgeschakeld naar een mobiele telefoon)

Wij danken u bij voorbaat voor de getoonde interesse in ons bedrijf.

MediaService Maastricht BV

Website: www.mediaservicemaastricht.nl

2. PROJECTIE

2.1. DATA/VIDEO PROJECTOREN (BEAMERS)

Sanyo XF47

PLC-XF47

Large venue projector 3LCD met een resolutie van 1024 x 768. DVI-D+5 BNC inputboard (VGA-Component-SVideo-Video) Lens Shift. **15.000 Ansi-lumen / Geen lens. Voor lenzen zie 2.1.1**

1.000,00

Sanyo XF60

PLC-XF60

Large venue projector met een resolutie van **1024 x 768**. Analoge als Digitale inputs,. Warming en Blending board, Shutter, Lens Shift **6.500 Ansi-lumen / Geen lens. Voor lenzen zie 2.1.1**

500,00

Panasonic

PTD5600E

Large Venue DLP projector met een resolutie van **1024x768**. Analoge en digitale inputs. **5000 ANSI lumen / Incl. standaard lens. Voor andere lenzen zie 2.1.1**

350,00

Mitsubishi

LVP-XL5950U

Resolutie **1024x768** (XGA) 3LCD **4.700 Ansi-lumen / Incl. standaardlens. Voor andere lenzen zie 2.1.1**

350,00

Mitsubishi

XD2000

Resolutie **1024 x 768** (XGA) DLP **3.500 Ansi-lumen**. Analoge en digitale inputs

250,00

Panasonic

PTD3500E

DLP projector met een resolutie van **1024x768**. Analoge en digitale inputs. **3500 ANSI lumen / Incl. standaard lens. Voor andere lenzen zie 2.1.1**

200,00


Mitsubishi

XD510

Resolutie **1024 x 768** (XGA) DLP **2.600 Ansi-lumen**.

100,00

2.1.1. Lenzen data/videoprojectoren

	Sanyo XF	LNS-W01	XF serie fixed focus wide angle lens 45mm F2.5	75,00
		LNS-W03	XF serie on axis wide angle lens 30mm F2.6	75,00
		LNS-S02Z	XF serie standaard zoom 1 76-98mm F2.0-2.3	75,00
		LNS-S03	XF serie standaard zoom 2 97-131mm F1.7-2.6	75,00
	Panasonic	LNS-T02	XF serie tele motorzoom 158-221mm F2.0-2.8	75,00
		ETDLE050	fixed focus lens 0.8:1	50,00
		ETDLE100	zoomlens 1.3-1.8:1	50,00
	Mitsubishi	ETDLE200	zoomlens 2.5-4.0:1	50,00
		OL-X500LZ	Long zoom 64-90mm manual	75,00
		OL-X500TZ	Tele zoom 93-140mm manual	75,00

2.1.2. Data interfacing - distribution - switching - scaling

	EXTRON	RGB202+	Data/Interface	45,00
		Lancia	CVBS in / RGBHV out	45,00
		RGB300	Data/Interface	55,00
	KRAMER	SW4	Data switcher VGA 4:1	45,00
		FC-4041C	Data RGB → comp. Video	25,00
		Data/VGA	Verdeelversterker 1 in / 4 uit	25,00
		Data/video	Deuce scaler CVBS:VGA/RGBHV	35,00
		VP727/VP727T	Seamless switcher/scaler. 8 inputs voor PC en Videosignalen. Losse remote control unit. Ideale beelmixer voor grotere evenementen in combinatie met large venue beamers, en/of flatscreens.	350,00
	EXTRON	SUPER EMOTIA GX	Down scan converter broadcast Iedere resolutie → video composite Y/C en component / RGB	125,00
			SONY	DSC-1024G

2.1.3. Datakabels



Datakabel	VGA	HQ molded 15HDM/15HDM 1,8mtr	2,50
Datakabel	VGA	HQ molded 15HDM/15HDF 1,8mtr	2,50
Datakabel	VGA	HQ molded 15HDM/15HDM 5mtr	3,50
Datakabel	VGA	HQ molded 15HDM/15HDF 5mtr	3,50
Datakabel	VGA	HQ molded 15HDM/15HDM 10mtr	4,50
Datakabel	VGA	HQ molded 15HDM/15HDF 10mtr	4,50
Datakabel	VGA	HQ molded 15HDM/15HDM 15mtr	8,50
Datakabel	VGA	HQ molded 15HDM/15HDF 15mtr	8,50
Datakabel	VGA	HQ molded 15HDM/15HDM 20mtr	11,50
Datakabel	VGA	HQ molded 15HDM/15HDF 20mtr	11,50
Datakabel	VGA	HQ molded 15HDM/15HDM 25mtr	15,00
Datakabel	VGA	HQ molded 15HDM/15HDF 25mtr	15,00

2.2. DIAPROJECTOREN (neem ruimschoots voor de huurdatum contact met ons op)

ELMO KODAK KODAK KODAK	253	Dia carousel projector 24V/250W	p.o.a.
	SAV 1000	Dia carousel projector 24V/150W	p.o.a.
	SAV 2000	Dia carousel projector 24V/250W	p.o.a.
	Ektapro 3000/- 5020/9000	Dia carousel projector 82V/300W	p.o.a.



ELMO GORDON CARREL	552	Dia carousel projector 550W xenon	p.o.a.
	-	Dia check-unit	p.o.a.

2.2.1. Objectieven



KODAK	Objectief	100mm	p.o.a.
	Objectief	150/180mm	p.o.a.
	Objectief	180mm 3,5	p.o.a.
	Objectief	200mm 3,5	p.o.a.
	Objectief	250mm	p.o.a.
	Objectief	250mm 4,5	p.o.a.
VARIO	Objectief	250mm 4,5	p.o.a.
	Objectief	70/120mm 3,5	p.o.a.

DOCTARLUX	Objectief	2.8/35mm	p.o.a.
	Objectief	2.4/70mm	p.o.a.
	Objectief	2.8/150mm	p.o.a.
	Objectief	3.5/200mm	p.o.a.
ISCO	Objectief	110/200mm 3,5	p.o.a.
CINELUX	Objectief	200/300mm 3,5	p.o.a.
ELMO	Objectief	85mm	p.o.a.
	Objectief	180/300mm	p.o.a.
KODAK	Objectief	38mm	p.o.a.
	Objectief	35mm	p.o.a.
	Objectief	2.5/90mm	p.o.a.

2.2.2. Diversen

ELMO	AB =	Afstandsbediening	p.o.a.
KODAK	AB =	Afstandsbediening 5-kan. IR/HF met 1 knop	p.o.a.
	-	Interval timer	p.o.a.
	-	1-knops dia remote voor aansturing 3 project.	p.o.a.
	Diacarousel	Carousel voor 80 dia's	p.o.a.

2.3. OVERHEADPROJECTOREN



LIESEGANG & 3M	Div. types	250W instapmodel	20,00
LIESEGANG	Div. types	36V / 400W halogeen & lampchanger	25,00
	Visalux	36V / 400W halogeen & lampchanger	25,00
	Trainer HR	500W / 575W metaaldamplamp 5600° K	40,00

2.4. FILMPROJECTOREN (Neem ruimschoots voor de huurdatum contact met ons op)

BAUER	16mm	250W optisch/magnetisch 16/24 b/sec.	p.o.a.
BAUER	16mm	250W optisch/magnetisch 24/25 b/sec.	p.o.a.
BAUER	16mm	400W HTI optisch/magnetisch 16/24 b/sec.	p.o.a.

2.5. PROJECTIESCHERMEN

PICTURE KING

Opzicht	Driepoot statief; 156 x 156 cm	12,50
Opzicht	Driepoot statief; 180 x 180 cm	15,00
Opzicht	Driepoot statief; 213 x 213 cm	20,00



Opzicht	Driepoot statief; 244 x 244 cm	25,00
---------	--------------------------------	-------



SCREENWORKS

Opzicht	Frame; 180 x 270 cm	45,00
Doorzicht	Frame; 180 x 270 cm	65,00



FAST-FOLD 4:3

Opzicht	Frame; 160 x 213 cm	35,00
Opzicht	Frame; 229 x 305 cm	55,00
Opzicht	Frame 310 x 417 cm	75,00

FAST-FOLD 4:3

Doorzicht	Frame; 160 x 213 cm	40,00
Doorzicht	Frame; 229 x 305 cm	65,00
Doorzicht	Frame; 310 x 417 cm	85,00

FAST-FOLD 16:10 (wide)

Opzicht	Frame 274x174 cm (16:10)	70,00
Doorzicht	Frame 274x174 cm (16:10)	80,00
Skirt	Ultra Velours Black	14,75

2.6. PROJECTIETAFELS (beamer-, monitor-, dia- & overheadprojectie)

STANDMASTER





Hoogte instelbaar, plankje voor de laptop,
plankje voor de beamer, tevens transportwage,
voor uw beamerpresentaties

7,50


			Huurprijs:
DOLLY		Voor overheadprojector, verrijdbaar	2,50
			
PLATEAUWAGEN		130 cm hoog; 3 bladen, verrijdbaar	7,50
TV-BLAD VOOR K&M 213 STATIEF		Blad voor monitor of beamer	2,50
K&M 213 STATIEF		Opdraai (Lier-) statief passend voor tv-blad	4,50
			
2.7. ACCESSOIRES			
Audipack	Katheder	Chique spreekgestoelte grijs / inklapbaar met flightcase (geen losse verhuur)	100,00
	Flipover (1 st.)	Als service artikel in combinatie met andere AV-apparatuur (geen losse verhuur)	12,50
3. NOTEBOOK COMPUTERS			
			
HP	Laptop	6710b Core 2 Duo processor, 2GB RAM geheugen, 80GB HDD; 15,4" WXGA 1280x800; DVD/CD combo-drive, Cardreader, USB, LAN, WiFi, Touchpad, MS Windows XP pro + MS Office 2007.	85,00
Gyration	RF Draadloze muis en keyboard	USB ontvanger, Gyration draadloze presentatiemuis en draadloos toetsenbord welke gekoppeld kan worden aan elke PC (vrije USB poort) en Win98SE, ME, 2000, XP, Vista besturingssysteem.	25,00
			
Logitech	RF muis	Powerpoint presenter muis	12,50

4. FLATSCREENS / SMARTBOARD / DIGITAL WALL DISPLAY

4.1. FLATSCREENS 42" & 50"

SONY 42"	PFM42X1N	Data/video plasma scherm 1024x1024 excl. vloerstatief, gewicht 29,4 kg afm. HxWxD = 1033 x 631 x 83 mm Geen luidsprekers	150,00
			
PANASONIC 42"	TH42PH11EK	Data/video plasma scherm HD 1920x1080, contrast 30000:1. 1200cd/m2. excl. vloerstatief, gewicht 29 kg afm. HxWxD = 1020 x 610 x 81 mm Geen luidsprekers.	175,00
			
SONY 50"	PFM50C1	Data/video plasma scherm HD-ready 1365 x 768. Excl. Vloerstatief, gewicht 40 kg Afm. HxWxD = 1246 x 755 x 100 mm Geen luidsprekers.	225,00
			
Vloerstatief voor plasma 42" of 50"		Veelal noodzakelijk accessoire voor bovenstaande 42" en 50" flatscreens, past in de de flightcase van de plasma	20,00
Speakerset		Actieve luidsprekerset 2x25W voor flatscreens	25,00

4.2. INTERACTIEVE PRESENTATIE / VISUALIZER

Smartboard	Doorzichtkast (Retro) 72inch	72" (183cm) diagonaal smartboard- doorzichtkast (retro) incl. Smart Notebook software, ingebouwde 3LCD XGA projector. Ingebouwde stereo luidsprekers, draadloos pc toetsenbord. Speciale projectprijs incl. volume transport v.v. Let op dit artikel kan door de afmetingen en gewicht niet overal worden geplaatst	p.o.a
			

4.3 3M	Digital Wall Display 9200IW	High Tech Presentatie Systeem (All In One): Ingebouwde DLP beamer op gemotoriseerde arm, XGA resolute 1024x768, Luidsprekers ingebouwd 2x18W. Interactief Digital Whiteboard Incl. 3M eBeam software. Maak notities op het projectiebord en sla ze op, of print ze uit. Schrijf over je powerpoints en video. Speciale projectprijs incl. elektrisch verstelbaar onderstel, incl. volume transport v.v. Let op dit artikel kan door de afmetingen en gewicht niet overal worden geplaatst	p.o.a
			

3M	DB578	Digital (white) board met eBeam ultrasone sensor USB aansluiting en digital mouse pen. U dient 3M/eBeam software te installeren op uw laptop. Wandmodel	95,00
-----------	-------	--	-------

4.4 CANON	DZ3600-U	Digitale visualizer, Video en VGA uit. Mogelijkheid tot captures van beelden via een aangesloten PC (pc optioneel). Aan te sluiten op b.v. een monitor/tv, flatscreen, beamer of videoconferentie set	95,00
			

5. AUDIO

5.1. AUDIO FX-RACKS – TE COMBINEREN MET SOUNDRAFT GB4 OF DELTA MIXER

FX1 - RACK



In het rack zitten:

SAMSON power distributor
 DYNACORD DRP20 stereo multieffect
 XTA DP100 delayline
 BSS DRP402 compressor/limiter
 SABINE ADF4000 Power-Q (EQ + FBX + Real Time Analyzer)
 XTA GQ600 2x31bands grafische equalizer
 SONY DVPNS32 dvd/cd/mp3 speler
 SONY TCRX361 autoreverse cassettedeck

100,00

FX2 - RACK



In het rack zitten:

DYNACORD DRP20 stereo multieffect
 BSS DRP402 compressor/limiter
 JBL/UREI delayline
 SYMETRIX 2x31bands grafische equalizer
 SYMETRIX 1x31bands grafische equalizer
 SONY DVPNS32 dvd/cd/mp3 speler
 SONY TCRX361 autoreverse cassettedeck

85,00

FX3 - RACK



In het rack zitten:

BEHRINGER DSP1100 feedback onderdrukker
 EMO GRQ1515 2x15bands equalizer
 INKEL TM130 delayline
 SABINE GRQ3101S digitale equalizer fbx
 SONY DVPNS32 dvd/cd/mp3 speler
 SONY TCRX361 autoreverse cassettedeck


70,00


AB DA2148
ALICE
FOSTEX PH50


Audio distributie versterker 2in 2x4uit 20,00
 Audio distributie versterker 1 in 6 uit 20,00
 Stereo Hoofdtelefoon versterker 5 aansluitingen 20,00

5.3. MENGTAFELS / VOORVERSTERKERS (LOS)


5.3.1. Mengtafels / Audiomixers

SOUNDCRAFT	GB4	16 mono inputs/2 stereo inputs/ 4subgroep/- 2ch master/monocluster master/7x4 matrix/- 8 aux sends/record out/4 mute groups/ professionele mid size front of house audio mixer	95,00
			


ALLEN&HEATH	W3	MixWizzard 14inputs/4subs/2stereo professionele mid size front of house audio mixer	65,00
			

BEHRINGER	802	eenvoudig te bedienen compacte audiomixer met 4 microfoon inputs, 2 stereo inputs en master uitgang.	15,00
			

5.3.2. Microfoon / Line mixers zeer compact

SHURE	SCM268E	4-kanaals mixer met fantoomvoeding	12,50
SHURE	FP410	4-kanaals automatische mixer	17,50
		- snelle ruisvrije mic. keuze met aanpassing aan achtergrondgeluiden - automatische aanpassing als additionele microfoons geactiveerd worden - LED-indicatie van microfoonkanaal mix niveaus, output level en limiter	

5.3.3. Automatische microfoonmixers

SHURE / SABINE	SCM810 + GRQ 3101S	8-voudige automatische mixer gecombineerd met digitale equalizer/feedback onderdrukken in handzame flightcase - snelle ruisvrije mic. keuze met aanpassing aan achtergrondgeluiden - instelbare EQ per kanaal - instelbare fantoomspanning (48V) per kanaal	60,00
			

SHURE / IMG STAGELINE



AMS8000 + MMX602

Automatic microfoon systeem alleen te gebruiken in combinatie met AMS26 microfoons, gecombineerd met universele stereo mixer met 6 ingangen (mic/line) en driedelige toonregeling. In handzame flightcase

40,00



AMS28/26/24 of 22

Microfoon met 2 kapsels speciaal voor de Shure AMX8000 mixer

8,00

5.3.4. 100V (Meng-)Versterkers

BOSE



M2150

Eindversterker 2x 150W/100V/70V of laagohmig te gebruiken.

30,00

INTER-M



PAM360

Mengversterker met veel aansluitmogelijkheden, luidspreker zoneschakelaar, geïntegreerde eindversterker van 360W/100V

35,00

INTER-M



Combinatie van Inkel PP9113 preamp (diverse mic/line inputs) met InterM PA9312 eindversterker 120W/100V + InterM PA9324 240W/100V

65,00

Complete Geluidsset A

Indicatief: tot ca. 50 personen

1x PAM360 versterker 2x BOSE 402 (spraak) luidspreker op statief 2x Shure SM58 microfoon op statief en de noodzakelijke bekabeling

85,00

Complete Geluidsset B

Indicatief: tot ca. 100 personen

1x PAM360 versterker 4x BOSE 402 (spraak) luidspreker op statief 2x Shure SM58 microfoon op statief en de noodzakelijke bekabeling

110,00

Complete Geluidsset C

Indicatief: tot ca. 150 personen

1x PAM360 versterker 6x RH CM81 (spraak) luidspreker op statief 2x Shure SM58 microfoon op statief en de noodzakelijke bekabeling

150,00

Complete Geluidsset D

Indicatief: tot ca. 200 personen

1x Soundcraft 8 kanaals mengtafel 1x Nexo PS10 versterker 2x Nexo PS10 op statief, 2x Shure SM58 microfoon op statief en de noodzakelijke bekabeling

195,00








Complete Geluidsset E

Indicatief: tot ca. 250 personen

1x Soundcraft 8 kanaals mengtafel 1x Nexo PS15 versterker 2x Nexo PS15 op statief, 2x Shure SM58 microfoon op statief en de noodzakelijke bekabeling

225,00

5.4. Versterkers:

<p>BOSE</p> 	<p>Panaray Controller + 1800 VI</p>	<p>Digitale luidspreker controller geschikt voor alle Bose Panaray luidsprekers + High power eindtrap 2x 600W/ 4 Ohm.</p>	<p>55,00</p>
<p>BOSE</p> 	<p>402 Controller + M1000</p>	<p>Luidspreker controller geschikt voor Bose 402 luidsprekers + High power eindtrap 2x 500W/ 4 Ohm.</p>	<p>45,00</p>
<p>CARVER</p> 	<p>PM1.5</p>	<p>High Power eindtrap 2x600W/4Ohm</p>	<p>35,00</p>
<p>CROWN</p> 	<p>XTi2000</p>	<p>Krachtige versterkers met ingebouwde DSP unit (Param EQ, Compr/Limiter) vermogen 2x800W bij 4Ohm / 2x1000W bij 2Ohm</p>	<p>50,00</p>
<p>NEXO</p> 	<p>PS10TD + CE2000</p>	<p>Actieve luidspreker controller voor Nexo PS10 luidsprekers + High power eindtrap 2x 500W/ 4 Ohm.</p>	<p>55,00</p>
<p>NEXO</p> 	<p>PS10TD + CAMCO TECTON 24.4</p>	<p>Actieve luidspreker controller voor Nexo PS15 luidsprekers + High power eindtrap 2x 1216W/ 4 Ohm.</p>	<p>75,00</p>
<p>NEXO</p> 	<p>PS15TD + CAMCO TECTON 24.4</p>	<p>Actieve luidspreker controller voor Nexo PS15 luidsprekers + High power eindtrap 2x 1216W/ 4 Ohm.</p>	<p>75,00</p>
<p>RENKUS HEINZ</p> 	<p>RH23 + AM1200Quad</p>	<p>Actieve luidspreker processor voor RH TRS luidsprekers + 4-kanaals Australian Monitor eindtrap 4x275W / 4 Ohm</p>	<p>55,00</p>

RENKUS HEINZ



RH23 + CREST
4801 / 7001

Actieve luidspreker processor voor RH SR5 top +
BPS15/1 sub luidsprekers + CREST 4801 +
CREST 7001 eindtrap

85,00

RENKUS HEINZ



RH23 + CREST
4801 / 2x 7001

Actieve luidspreker processor voor RH SR5 top +
BPS15/1 sub luidsprekers + CREST 4801 + 2x
CREST 7001 eindtrap

125,00

5.5. LUIDSPREKERS

BOSE



402

Speakers inclusief statief
(8 Ohm/100V/120W) versterkerrack met 402
contoller noodzakelijk

12,50



802

Speakers inclusief statief
(8 Ohm/240W) versterkerrack met panarray
controller noodzakelijk

20,00




502B

Subwoofer (8 Ohm/450W) te combineren met
402 of 802

25,00

			Huurprijs:
NEXO	PS15mkII	2-weg hoog rendement luidspreker (134dB Peak SPL) 8 Ohm / 1200W. Voorzien van 15 inch laagluidspreker en 2 inch constant directivity assymetrical horn. Te combineren met versterkerrack met PS15TD processor. Zowel geschikt als monitor of front of house luidspreker (roteerbare horn).	45,00
			
NEXO	PS10mkII	2-weg hoog rendement luidspreker (127dB Peak SPL) 8 Ohm / 500W. Voorzien van 10 inch laagluidspreker en 1 inch constant directivity assymetrical horn. Te combineren met versterkerrack met PS10TD processor. Zowel geschikt als monitor of front of house luidspreker (roteerbare horn).	30,00
			
ELECTRO VOICE	SX100	Full range 2-weg luidspreker 8 Ohm / 200W	15,00
			
RENKUS&HEINZ	CM-81	8 Ohm / 100V / 100W (muziek/spraak)	15,00
			
RENKUS&HEINZ	TRS-121	Full range 2-weg speaker system 8 Ohm / 200W	25,00
RENKUS&HEINZ	SUB-121	Subwoofers te combineren met TRS121 of CM81	25,00
			

				Huurprijs:
5.5.1. RENKUS&HEINZ	SR-5	Complex conic Opgebouwd uit 1x 12" speaker 2x 1" drivers Uitgevoerd in black carpet Sensitivity: 97 dB (1W/1m) Max SPL: 127 dB (cont.) Spreiding : 90 x 40° Frequentiebereik : 60 – 18 kHz		45,00
				
RENKUS&HEINZ	BPS-15/1	Complex Conic Sub 15" subwoofer Sensitivity: 101 dB (1W/1m) Max SPL: 127 dB (1W/1m) Frequentiebereik: 0 – 100 Hz		35,00
				
5.5.2. Actieve luidsprekers				
JBL	EON510	Actieve luidspreker 275W ingebouwde 3 kanaals mixer.		50,00
				
MONACOR	MKA60set	Actieve luidsprekerset b.v. om het geluid van b.v. een PC te versterken in een kleine vergaderzaal. 2x25W cinch ingang. Kan ook goed gecombineerd worden met een flatscreen.		25,00
				
SONY	PFM-LSP	Actieve luidspreker die onder een 42 inch flatscreen kan worden geplaatst		25,00
PAC	Active Two	Max total power output: 30W rms Speakers: woofer tweeter (dome)		12,50
YAMAHA	MS20S	Active speaker (mono) met mic en line ingang. Toonregeling		12,50
				
				
MONACOR	TM35	Megafoon 35 watt met sirene, (batterijen worden apart berekend)		12,50

5.6. INTERCOM / MICROFOONS

5.6.1. Intercomsysteem

CLEARCOM INTERCOM



Main station CS-222 (centrale) 35,00

Beltpack RS-100A (single channel) 12,50



Beltpack RS-501 (single channel) 12,50



Intercom headset met 1 of 2 oorschelpen en dynamische microfoon passend bij het Clearcom intercom systeem 6,50

5.6.2. Dynamische microfoons

SENNHEISER

E825-S Microfoon spraak 10,00
E835(-S) Microfoon spraak/zang 10,00
E845(-S) Microfoon spraak/zang 10,00



E855 Microfoon zang 10,00
E602 & 604 Microfoon (basdrum, basgitaar, tuba) 10,00
E608 & 609 Microfoon (hout, koper, drums) 10,00
MD-421-U4 Microfoon supernier universeel inzetbaar 10,00



MD-422-U Microfoon supernier universeel inzetbaar 12,50
MD-441-U Microfoon supernier universeel inzetbaar 12,50



AKG SHURE

D190E Microfoon instrument 10,00
SM-58 Microfoon all purpose zang/spraak 10,00






ELECTRO VOICE

N/D 767 Microfoon high quality zang 10,00

5.6.3. Condensator microfoons (fantomvoeding noodzakelijk)

SENNHEISER	COM-1423	Condensator zwanenhals microfoon spraak	15,00
			
SENNHEISER	MKH815T	Condensator microfoon richtpijp met shockmount	25,00
SHURE	SM102	Condensator microfoon zang/instrument	12,50
			
	BETA87	Condensatormicrofoon zang/spraak high quality	12,50
			
	SM81LC SM90A	Condensatormicrofoon spraak Groundplane (grensvlak) condensator	12,50 12,50

5.6.4. Draadloze microfoons (uhf)

SENNHEISER	EW322-G1	Evolution UHF ontvanger EM300 met beltpack zender & dasspeld microfoon MKE40	45,00
			
	EW345-G1	Evolution UHF ontvanger EM300 met SK300 draadloze handheld zender	45,00
			
	EK3041 of EK4015 portable UHF receiver + SK50 of SKM5000	UHF portable click on ontvanger voor gebruik in combinatie met een professionele camera tijdens ENG/EFP werk, naar keuze inclusief SK50 beltpack zender + dasspeld microfoon ME102/ME104 of gecombineerd met een SKM5000 handzender	69,00
			

SENNHEISER



System 5000
rack met 4
ontvangers

Hoogwaardig Sennheiser 5000 uhf draadloos systeem in flightcase bestaande uit 2 dubbele ontvangers EM3032 met naar keuze SKM5000 handzenders of SK50 beltpack zenders met dasspeld of headset microfoons

complete Sennheiser set (4-voudig) →

195,00



EM3032-U +
SK50 + ME10x

Professionele UHF ontvanger & beltpack zender SK50 met naar keuze een:
ME102 dasspeld microfoon (rondom Of
ME104 dasspeld microfoon (nier karakteristiek)

55,00



DPA headset

Huidskleur flexibele condensator headset 4066F te koppelen aan Sennheiser Systeem 5000 zakzender > **meerprijs** t.o.v dasspeld set

25,00



SAMSON

Antraciet kleurige basic headset HS5 > te koppelen aan Sennheiser Evolution EW322-G1 set > **meerprijs** t.o.v. dasspeld set

15,00

SENNHEISER



EM3032-U +
SKM5000

Professionele 5000 serie UHF ontvanger & handheld zender SKM5000

55,00

AKG



System 4000
rack met vier
ontvangers

Hoogwaardig AKG uhf draadloos microfoonsysteem in flightcase compleet met antenneverdelers en accessoires. De set bestaat uit 4 SR4000 ontvangers met naar keuze HT4000 draadloze handheld microfoons of PT4000 beltpacks met MKE40 reversmicrofoons

complete AKG set (4-voudig) →

195,00

Huurprijs:

AKG HT4000

Handzender met lcd-display (batterij indicatie en kanaal). In combinatie met SR4000 ontvanger

55,00



AKG PT4000

Beltpack zender met lcd-display (batterij indicatie en kanaal). In combinatie met SR4000 ontvanger. Beltpack wordt geleverd met MKE40 dasspeld microfoon

55,00

5.6.5. Luidspreker- & microfoonstatieven**K&M**

Luidsprekerstatief met valbeveiliging

3,50



213

Luidsprekerstatief met handige draai-lier

4,50



210

Microfoonstatief met 2 delig uitschuifbare hengel

2,50

Pole
233Telescopische microfoonhengel 3m
Tafelstatief voor microfoon

4,50

2,30

5.7. DISCUSSIE INSTALLATIE (DIGITAAL)


Concentus
(digitaal)**Basis discussieset bestaande uit:**1x luxe voorzitterspost
9x luxe deelnemersposten
1x centrale regeleenheid

190,00

PHILIPS/BOSCH	Concentus LBB3544/00	Luxe deelnemerspost (per stuk) digitaal, incl. microfoon	15,00
PHILIPS/BOSCH	Concentus LBB3547/00	Luxe voorzitterspost (per stuk) digitaal, incl. microfoon	20,00
PHILIPS/BOSCH	Concentus LBB3500/05	Centrale Regeleenheid. CCU digitaal (1 stuks noodzakelijk per Consentus systeem)	35,00
BOSCH	Concentus	Verlengkabel 2 meter (per stuk)	2,50
BOSCH	Concentus	Verlengkabel 4 meter (per stuk)	4,50
BOSCH	Concentus	Verlengkabel 8 meter (per stuk)	8,00

5.8. AUDIO APPARATUUR


5.8.1. Bandrecorders – Tapedecks

REVOX	B77	Tapedeck Mk-II versie grote 26cm spoelen	p.o.a.
			

5.8.2. Cassetterecorders

SONY	TC-WE635C	Dubbel Cassettedeck autoreverse	12,50
SONY	TC-RX311	Cassette deck autoreverse	10,00
SONY	TC-RX361	Cassette deck autoreverse	10,00

NAKAMICHI

	Deck 2	Cassette deck high quality	10,00
			

5.8.3. CD-spelers

PHILIPS	CD740	CD-speler	10,00
	CD931	CD-speler	10,00

SONY

CE215	CD-wisselaar 5-voudig	12,50
CDPX320	CD-speler	10,00



DAP-Audio	DS-CDJ250	Compleet DJ-systeem met 2x CD/MP3 player en geïntegreerde DJ mixer (ook ext. inputs)	50,00
------------------	-----------	--	-------

5.8.4. Digitale audio opname apparatuur

SONY	MDSJE520	Mini-disc recorder	15,00
-------------	----------	--------------------	-------



SONY

DTC-A8	DAT-recorder (pro)	35,00
--------	--------------------	-------



DTC-55ES	DAT-recorder (hifi)	20,00
----------	---------------------	-------

MARANTZ

PMD660	Portable Flashcard recorder. Met XLR ingangen (phantom power). Ingebouwde microfoons. Stereo line in-/uitgang. Neemt op in WAV of MP3. Incl 4GB flashcard (wij factureren € 55,00 extra bij het niet retour geven van de flashcard).	50,00
--------	--	-------



PMD661	Portable Flashcard recorder. Met XLR ingangen (phantom power). Ingebouwde microfoons. Stereo line in-/uitgang. Neemt op in WAV of MP3. Incl 1GB SD card (wij factureren € 55,00 extra bij het niet retour geven van de SD-card).	50,00
--------	--	-------

5.9. VERTAALINSTALLATIE / RONDLEIDINGSETS / RINGLEIDINGEN



Tolkencabines (vloeroppervlakte 2x 2m) volgens de geldende normeringen

p.o.a.

Tolkenlessenaars
IR-ontvanger vanaf 4-kanaals
IR-hoofdtelefoon
IR-stralers

p.o.a.
p.o.a.
p.o.a.
p.o.a.

5.9. VERTAALINSTALLATIE / RONDLEIDINGSETS / RINGLEIDINGEN



ICS-centrale (CPU vertaling)

p.o.a.

IR-centrale (2-kanaals)

p.o.a.

→ **Opbouwtijd per cabine ca. 3 uur**
→ **Opbouwtijd centrale ca. 2 uur**



Rondleiding-sets

Draadloze microfoon (voor de gids) en ontvangers met hoofdtelefoon voor de deelnemers. Diverse configuraties

p.o.a.



Ringleiding-systemen

Wij bieden u de mogelijkheid een tijdelijk ringleidingsysteem voor slechthorenden op locatie te verhuren. Diverse configuraties mogelijk.

p.o.a.

6. VIDEO

6.1. VIDEORECORDERS / PLAYERS

PANASONIC	NV-W1	Videorecorder VHS multinorm worldstandard	30,00
SAMSUNG	SV-4000/7000	Videorecorder VHS multinorm worldstandard	30,00
PANASONIC	AG-MD830	Videorecorder S-VHS industrial met repeat	30,00

6.1. VIDEORECORDERS / PLAYERS

SONY

VP5xxx/7xxx

U-matic player; PAL / NTSC / SECAM

p.o.a.



Kan nog wel geleverd worden.
Graag vooraf even contact.

UVW1800

Betacam SP player / recorder

p.o.a.



PVW2600

Betacam SP player

p.o.a.



EVO-9500P

Hi-8 / video 8 player / recorder

50,00



DHR-1000

DV + Mini DV (grote en kleine tape)
videorecorder (digitaal). N.B. geen DVCAM

75,00



Andere

DVCAM - HDV - Digital Betacam - HDCAM
videorecorders / players (digitaal). Leverbaar
vanaf 125,00 excl BTW

p.o.a.



6.2. DVD-PLAYERS / RECORDER

PIONEER

340

DVD speler, svideo, rgbs (Regio 2)

15,00



PIONEER

DV2850S

DVD speler, video, svideo, rgbs (regio 2) speelt
alle gangbare disc formats

15,00

SONY

DVP-NS32

DVD speler video, rgbs, DivX MP3 DVD-R/+R
CD-R/RW PHOTO CD SVCD (Regio 2)

15,00



PIONEER

DVR530H

DVD-R recorder met harddisc en tv-tuner

25,00

SONY

RDR-GX350B

DVD-R recorder met harddisc en tv-tuner

25,00

6.3. VIDEO VERDELERS - SWITCHERS - REGIESET

6.3.1. Video verdeelversterkers

KRAMER	VM10AR	1x in / 10x uit met audio	25,00
KRAMER	VM1020	1x in / 20x uit	25,00
KRAMER	VM-6A	1x in / 5x uit met audio	15,00
KRAMER	50VN	1x in / 5x uit	15,00
KRAMER	FC-4044	CV/S-video to RGB-decoder	15,00
KRAMER	SG-6003B	Video black burst generator	15,00
KRAMER	1053	Component video distributor 1 in 3 uit	20,00
KRAMER	VS801N	8 in 1 out av switcher	20,00
SONY	DA-210	1x in / 3x uit	10,00
VAC	-	Video line isolator (galvanische scheiding)	25,00

6.3.2. Studio video equipment / Schakel – Regieapparatuur

PANASONIC	WJMX50 videomixer	Panasonic digitale video-/audiomixer met effectsectie. De videoswitcher heeft 4 onderling mengbare composite video/svideo ingangen elk met stereo audio. De mixer heeft 2 uitgangen. Uitermate geschikt voor live-schakelwerk, vj-werk, of live registraties.	125,00
------------------	----------------------	---	--------



SONY	FXE-100P regieset	Regieset op basis van een Sony digitale video-/audiomixer met effectsectie en ingebouwde Sony 9p editing controller. De videomixer heeft 3 onderling mengbare composite video / svideo ingangen elk met stereo audio en een background ingang. De mixer heeft een drietal uitgangen actual, preview en monitor. De mixer is ook zonder de ingebouwde edit controller bruikbaar voor live-schakelwerk of live registraties. 2 DataVideo TLM702 dubbele 7inch LCD monitors complementeren het geheel. De set is ingebouwd in een 12HE kunststof flightcase	295,00
-------------	----------------------	--	--------



FOR-A	FA330P	Time base corrector met genlock in. Ingangen/Uitgangen voor component video, composite video en svideo.	75,00
--------------	--------	---	-------



6.4. MONITOREN / TV

BARCO	DCD 2840	CRT Presentatie monitor 71cm PAL / NTSC / SECAM	30,00
	OCM 2840	CRT Presentatie monitor 71cm PAL / NTSC / SECAM	30,00
HANTAREX	CT29EQ	CRT Presentatie monitor 74cm PAL / NTSC / SECAM	30,00
			
JVC	TM150PSN-K	CRT Controle monitor 34cm	10,00
SONY	PVM9020ME	CRT Portable ENG/EFP monitor 22cm geschikt voor accu voeding	15,00
			
SONY	PVM1450QM	CRT Controle monitor 34cm	20,00
			
SONY	KV21V6D	TV 55cm / met geïntegreerde VHS videorecorder PAL. VHS repeatfunctie.	25,00
			
SONY	KP-S46	Grootbeeld Projectie TV 1.17m diagonaal Geschikt voor PAL / NTSC / SECAM Video en Svideo inputs, Uitgangsvermogen 2x 30W In case met lift	p.o.a.
			

6.5.1. 1CCD Camera's - Camcorders

PANASONIC AG-DP200 **S-VHS** 1CCD camcorder + netvoeding 40,00
Werkt met grote VHS of SVHS cassettes



SONY EVI-D70P 1CCD PTZ (pan tilt zoom) camera met infrarode 75,00
afstandsbediening. Mogelijkheid voor het opslaan van van een 6-tal presets. Voorzien van een Composite Video en Svideo out. Besturing via RS232 mogelijk



SNC-RZ30P 1CCD PTZ (pan tilt zoom) web cam (streaming) 75,00
met besturing via een webinterface (IP). Naats netwerkaansluiting ook voorzien van een directe Composite Video out.



Meerprijs AMX touchpanel besturing voor 50,00
EVID70P 1-CCD PTZ camera



6.5.1. 3CCD Camcorders

SONY DSR-PD170 3CCD digitale camcorder voor kleine DVCAM en 95,00
MiniDV tapes. Zeer complete set in flightcase met 2 accu's, condensator shotgun microfoon. 2 XLR audio ingangen. Extra convertorlens. Ianiro HDV cameralamp etc.



Op aanvraag leveren wij ook andere professionele camcorders. U kunt altijd vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden bij onze verhuurafdeling

6.5.2. Camera statieven

BILORA	3142	Statief klein	10,00
MANFROTTO	028B/136	Statief semi prof.	12,50
	350B/136	Statief semi prof.	12,50
	144B/HK12	Statief klein	10,00
SACHTLER	V20	Vision 20 statief professioneel	45,00
	V18	Vision 18 statief professioneel	45,00



6.6 VIDEO- & VOICE CONFERENCE


6.6.1. Videoconference systemen

POLYCOM	HDX7002XLP	fully loaded multipoint (4 stites) high definition videoconference systeem bestaande uit settopbox, hd camera, externe quad bri unit voor connectie met max. 4 ISDN2 lijnen (min. 128kbps en max. 512kbps) tevens breedband videoconference aansluiting via IP (max. 4MB/s) mogelijk. People+content interface. Videoingangen voor externe camera en video. Video en VGA uitgangen. U dient nog rekening te houden met het huren van een beeldscherm, plasma of beamer. Voor het welslagen van uw activiteit is een locatiebezoek aan te bevelen, alle ins en outs kunnen dan worden doorgenomen.	550,00
			
POLYCOM	VSX7000	fully loaded point to point standaard definition videoconference systeem bestaande uit settopbox met geïntegreerde camera en ingebouwde luidsprekers, vloerstaande subwoofer met geïntegreerde quad bri unit voor connectie met max. 4 ISDN2 lijnen (min. 128kbps en max. 512kbps) tevens breedband videoconference aansluiting via IP (max. 2MB) mogelijk. Videoingangen voor externe camera en video. Video en VGA uitgangen. U dient nog rekening te houden met het huren van een beeldscherm, plasma of beamer. Voor het welslagen van uw activiteit is een locatiebezoek aan te bevelen, alle ins en outs kunnen dan worden doorgenomen. Visual Concert Optioneel.	300,00
			

POLYCOMVisualConcert
VSX

Presentatieunit optioneel te koppelen aan VSX7000 voor connectie van een PC (XGA beeld & audio) voor het zonder verlies van beeldkwaliteit afspelen van b.v. powerpoint presentaties

50,00

**VIDEO-
CONFERENCE
SESSIES BIJ
MEDIASERVICE
WATERMOLEN 33
MAASTRICHT**


Indien gewenst kunt u in een uitstekende ambiance onze showroom reserveren om uw IP of ISDN videoconference sessie te houden. Wij informeren u graag naar de kosten voor de huur van 1 of meerdere dagdelen (4 uur). U bent welkom met groepen tot max. 20 personen.

p.o.a.

6.6.2. Voice conference systemen
POLYCOM

Soundstation

Wereldberoemde luidsprekende conferentietelefoon voor vergaderingen met 1 – 8 personen. Aansluiting via RJ12 connector (analoge telefoon – enkelvoudig toestel)

55,00

POLYCOMVTX1000 voice
station

Hifi teleconferentie unit met zeer krachtige luidspreker(s), subwoofer en 2 extra microfoons voor vergaderingen met 1 – 15 personen. Aansluiting via RJ12 connector (analoge telefoon – enkelvoudig toestel) Opname mogelijkheid van het vergader audio via een optioneel te huren recorder

150,00

7. INTERACTIVE VOTING SYSTEM IVS®

IVS® RF Keypad Draadloos keypad (per stuk) voorzien van numerieke toetsen 1 - 10, Ja, Nee, ? 6,00



IVS® RF Laadkoffer wordt meegeleverd met de keypads en dient ter bescherming. Geïntegreerd laadapparaat voor de RF keypads




IVS® Base Station CC-RF Base station welke de communicatie tussen de draadloze keypads en de IVS pc regelt 150,00

IVS® Voting Laptop Computer voorzien van IVS Basic 3.x software, incl. een voorbereid IVS basisscript met 10 vragen 250,00



IVS® Voting Invoer extra vragen (per stuk) 12,50

IVS® Licentie 100 (98010) IVS keylock met de gebruikerslicentie voor de IVS Basic software, laat het gebruik van maximaal 100 RF keypads gelijktijdig toe 25,00



8. LICHT & TRUSS

DEDOLIGHT SET



Mini lighting set 1000W

Video lichtset in koffer 4x 250W zeer compact – diverse filters – statieven

45,00

REDHEAD SET



Medium lighting set 1600W

Video lichtset in koffer **2x** 800W – **2x** statief

45,00

PAR 64



Par64 spot 500W

Par64 spot medium 1000W zwart met G-haak en kort snoer met schuko stekker

5,00



Liteputer DX610

6 kanaals dimmerpack 2.3kW per kanaal max (3 fasen). Local control en dmx aansturing

25,00

Showtec Showmaster 24

licht stuurtafel met dmx uitgang. 2x12 kanalen op faders (preset A en B)

15,00

GROTERE LICHTSETS

Op verzoek leveren ook grotere lichtsets voor podia/zalen. Bel ons even !!

p.o.a

TRUSS

Prolyte

Vierkante truss 30cm – 150cm	7,00
Vierkante truss 30cm – 200cm	9,00
Vierkante truss 30cm – 250cm	11,00
Vierkante truss 30cm – 300cm	13,00
Vierkante truss 30cm – drieweg hoek 90	11,00
Vierkante truss 30cm – vierweg hoek 90	13,00
Vierkante truss 30cm groundplate	2,50

TRUSS PAVILJOEN

Prolyte

Ideaal voor een buitenprojectie, compleet met zeildoek en doorzicht scherm 300x200cm. Buitenafmeting 490x360x 430cm (lxbxh)

795,00

GROUND SUPPORT

Mobiltech

250kg draagkracht axiaal. Hoogte 530cm. Uitzetbare stempels. Truss adapter. Slingerbediening.

35,00

TAKELS

Kettingtakels of Electrotakels op aanvraag

p.o.a.

9. EDITSUITE

9.1. STUDIO- & DUPLICEER WERKZAAMHEDEN

9.1.1. Digital Video Editing (Non Lineaire Montage – Premiere Pro of Vegas 6)

OPSTARTKOSTEN	Technicus start de suite op in de gewenste configuratie. Adobe Premiere Pro Adobe Studio 6 (After FX, Photoshop etc.) Sony Vegas 6 Scala InfoChannel 3 of 5 designer	35,00
----------------------	--	-------

STUDIO/MONTAGE WERKZAAMHEDEN	Kosten per uur incl. av-technicus/editor	75,00
-------------------------------------	--	-------

9.1.2. Encoderen / Schrijven

omzetten audio of video-materiaal naar digitaal en branden op CD of DVD-R



CD-Audio

Audio Encoderen Professioneel	Audio → WAV of MP3	per minuut (er worden minimaal 15 minuten in rekening gebracht)	1,50
Optie Projectkosten	Optioneel	studiowerkzaamheden (per uur berekend)	85,00
CD-R CD-R + jewel case		per stuk te berekenen	1,00
CD-R CD-A schrijven		Enkele run na encoderen (per run)	7,00
CD-R CD-box	Optioneel	meerprijs t.o.v. jewel box (per stuk)	0,50

DVD-Video

Video Encoderen Professioneel	PAL → MPEG2	per minuut (er worden minimaal 15 minuten berekend)	3,00
DVD Authoring	Optioneel	schrijven van een standaard DVD-R authoring (menustructuur)	85,00
Optie Projectkosten	Optioneel	studiowerkzaamheden (per uur berekend)	85,00
DVD DVD-R + case	DVD-R disc	per stuk te berekenen	2,00
DVD DVD-R schrijven		enkele Run na encoderen (per run)	10,00
DVD DVD-box	Optioneel	(per stuk berekend)	0,90

DVD-consumer copy

Video Encoderen Consumer	PAL → MPEG2 instant copy	omzetten van uw consumenten video opname van max.120 minuten naar DVD-R	27,50
DVD Fragment starten		Is uw videomateriaal niet aaneengesloten (aparte fragmenten) wordt per in te starten fragment een extra bedrag in rekening gebracht van	5,00
DVD DVD-R + case	DVD-R disc	per stuk te berekenen	2,00
DVD DVD-box	Optioneel	(per stuk berekend)	0,90



< 4.7 GB	DVD-R/ +R Copie:	9,00 bij 1 st	5,00 p/st bij 7 st > 4,50 p/st bij 14 st	
			grotere aantallen op aanvraag exclusief verpakking en labelprint	
< 700 MB	CD-R copie:	6,00 bij 1 st	3,50 p/st bij 7 st > 3,00 p/st bij 14 st	
			grotere aantallen op aanvraag exclusief verpakking en labelprint	
	DVD / CD inkjet Opstarten Printkosten disc	printing: zwart/wit per print	instelkosten p/label printkosten p/disc	7,00 1,00
	Opstarten Printkosten disc	full colour per print	Instelkosten p/label printkosten p/disc	11,00 2,00



Voor het **DUPLICEREN/DUBBEN** van audio tape, cass, DAT, MD, video tape als Umatic, V8, Hi8, VHS, SVHS, Betacam SP, MiniDV, DV, DVCAM etc. danwel voor complete **AUDIO- & VIDEOPRODUCTIES** zijn onze prijzen op aanvraag (dit i.v.m. de vele variabelen).



Essentiële informatie om rekening mee te houden bij encoderen, branden, dupliceren:

- u levert een gebruiksklare audiomaster (cd, cass, md, dat) of video (VHS, Hi8, BetacamSP, DV) bij ons aan.
- u weet ons te vertellen wat de exacte lengte is van het door u aangeleverde materiaal in minuten.
- u laat ons weten of het een enkele copie betreft of meerdere stuks
- wij maken vervolgens van de bij ons aangeleverde master een CD of DVD (PAL)
- mocht het aangeleverde materiaal door ons nog (na-)bewerkt moeten worden, kan dat op nacalculatie

10. TRANSPORTKOSTEN 2011

Stad Maastricht		Bezorgen + Retourhalen	19,00
Buiten Maastricht	Per km	Bezorgen als Retourhalen	0,75

11. UURTARIEVEN PERSONEEL 2011

11.1. TECHNICUS | MONTEUR

Normale uren	Per uur	Ma. t/m vrij. 8.00 t/m 17.00 uur	43,00
Overuren	Per uur	Buiten de standaard werktijden	53,75

11.2. CAMERAMAN

Normale uren	Per uur	Ma. t/m vrij. 8.00 t/m 17.00 uur	50,00
Overuren	Per uur	Buiten de standaard werktijden	70,00

11.3. AV-EDITOR

Normale uren	Per uur	Ma. t/m vrij. 8.00 t/m 17.00 uur	50,00
Overuren	Per uur	Buiten de standaard werktijden	70,00

11.4. REPARATIES

Normale uren	Per uur	Ma. t/m vrij. 8.00 t/m 17.00 uur	43,00
Overuren	Per uur	Buiten de standaard werktijden	53,75

11.5. PROGRAMMER

Normale uren	Per uur	Ma. t/m vrij. 8.00 t/m 17.00 uur	70,00
Overuren	Per uur	Ma. t/m vrij. na 17.00 uur	87,50

11.6. ADVIES

Normale uren	Per uur	Ma. t/m vrij. 8.00 t/m 17.00 uur	75,00
Overuren	Per uur	Buiten de standaard werktijden	93,75

11.7. ANDERE TARIEVEN

Verblijfskosten	Per dag per persoon	Tarief welk per op de lokatie te verblijven persoon in rekening wordt gebracht	150,00
------------------------	---------------------	--	--------

Reistijd	Per uur per persoon.	Uurtarief welk tijdens het reizen buiten de regio Maastricht per persoon in rekening wordt gebracht	30,00
-----------------	----------------------	---	-------

Wachturen	Per uur per persoon.	Uurtarief welk tijdens het wachten op lokatie bij de klant in rekening wordt gebracht	30,00
------------------	----------------------	---	-------

Administratiekosten		Bij orders onder de € 50,00 worden handling en administratiekosten in rekening gebracht	10,00
----------------------------	--	---	-------



media service maastricht

audiovisuele dienstverlening

impact by perfection

12. VERHUURVOORWAARDEN

- * deze prijslijst vervangt alle voorgaande prijslijsten
- * onze prijzen zijn per dag, in Euro's (€) exclusief 19% BTW (VAT)
- * tussentijdse wijzigingen voorbehouden

* **Daghuur & Kortingspercentages:**

1e huurdag > 100%
volgdagen 2, 3, 4, 5 > 50% korting op de daghuurprijs

1 week huren	3x de daghuur
2 weken huren	4x de daghuur
3 weken huren	5x de daghuur
4 weken huren	6x de daghuur

Langere perioden in onderling overleg af te stemmen

* **Bij annulering van de apparatuur:**

- a. binnen 48 uur voordat de overeenkomst zou ingaan, wordt 50 % van het overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;
- b. binnen 12 uur voordat de overeenkomst zou ingaan, wordt 100 % van het overeengekomen huurbedrag in rekening gebracht;

- * levering geschiedt volgens onze Algemene Huur- en Verhuurvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Maastricht, Akte nr. 16/1995 AL;

* **Risico, eigendom en retournering:**

tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het gehuurde aan de huurder ter beschikking gesteld af kantoor Maastricht. Vanaf het moment van deze ter beschikkingstelling zijn de zaken voor risico van de huurder. Huurder wordt geacht het gehuurde in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen, tenzij deze direct bij aflevering het tegendeel bewijst.

* **Schade en gebreken:**

de huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder overleg en toestemming met de verhuurder mag de huurder niet zelf of door derden niet tot reparatie overgaan.

Bij het defect raken van een apparaat tijdens de huurperiode, dient dit direct aan de storingsdienst gemeld te worden. Indien mogelijk wordt zo snel mogelijk een passende vervangende oplossing geboden.

* **Legitimatie:**

Iedere huurder dient zich persoonlijk naar genoegen te legitimeren, tenminste met een geldig paspoort of identiteitskaart. Deze documenten worden ter plaatse geheel of gedeeltelijk gefotokopieerd en op het verhuurdocument genoteerd. Een rijbewijs of ander document wordt niet als legitimatiebewijs beschouwd.

* **Borg:**

Er kan bij een verhuurofferte c.q. -opdracht een borg gevraagd worden. De hoogte van dit bedrag varieert per te huren apparatuur en wordt u telefonisch meegedeeld bij uw aanvraag. De verhuurder heeft het recht deze borg naar verhouding aan te passen.

De huurder wordt hiervan vooraf in kennis gesteld.